



# Dacthal<sup>®</sup> W-75

HERBICIDA

**CLORTAL DIMETIL / HERBICIDA  
POLVO HUMECTABLE**

Herbicida selectivo para control pastos anuales y ciertas malezas de hoja ancha

**DACTHAL<sup>®</sup> W75** es ideal para el cultivo de cebollín y cebolla. Se puede utilizar en cultivo hortícolas.

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>% EN PESO</b>
Clortal dimetil: Dimetil tetraclorotereftalato (Equivalente a 750 g de i.a./kg)	75.0
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Diluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados.	25.0
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>

**REG.: RSCO-HEDE-0212-304-002-075**

### INSTRUCCIONES DE USO

**DACTHAL® W-75** es un herbicida gramicida de contacto y es solamente efectivo antes de la germinación de zacates anuales.

### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS kg/ha	INDICACIONES
Brócoli Coliflor Col de Bruselas	Después de la siembra o trasplante	10 – 12	Se puede aplicar <b>DACTHAL® W-75</b> sobre trasplantes sin causar daño.
Frijol ejotero Soya	Después de la siembra		Aplicación post-emergente al cultivo y pre-germinación a la maleza. <b>No debe haber yerba germinada al aplicar.</b>
Pepino Sandía	4 – 5 semanas después de la siembra		Pre-germinación al cultivo y a la maleza. <b>Aplique únicamente al sembrar.</b>
Mostaza	Al sembrar		Aplicación post-emergente al cultivo y pre-germinación a la maleza. <b>No debe haber yerba germinada al aplicar.</b>
Ajo Cebolla	Al sembrar, trasplantar o posteriormente a estas operaciones		
Lechuga Papa Camote	1 – 6 semanas de la siembra Al sembrar o posteriormente Después del trasplante		
Jitomate	2 – 4 semanas después de sembrado o trasplantado		
Berenjena	Al trasplante y último cultivo		
Chile	2 – 4 semanas después de sembrado o trasplantado		
Fresa	Aplique 2 veces al año Trasplante o establecido		
Algodonero	A la siembra y al cierre del cultivo		

**Tiempo de reentrada a lugares tratados:** 12 horas.

### MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Si se trabaja con este producto y para mantener el nivel de exposición al polvo suspendido al mínimo, se debe usar un equipo respiratorio con cartucho para vapores orgánicos y filtros de polvo. Usar pantalones largos, camisa de mangas largas, guantes impermeables y zapatos con medias. Con el equipo de protección puesto, coloque la bolsa en forma vertical y ábrala con ayuda de unas tijeras o navaja. Agregue agua a la mitad de la capacidad del tanque aspersor manteniendo con agitación constante. Agregue la dosis de **DACTHAL® W-75** recomendada en esta etiqueta, llene el tanque con agua y continúe la agitación constante durante la aplicación. Utilice el equipo aspersor con una baja presión, ya que es muy importante una adecuada cobertura. Aplique cuando la maleza esté en crecimiento activo.

**DACTHAL® W-75** debe ser perfectamente mezclado con agua en el tanque de aplicación, utilizando la cantidad recomendada del producto diluida entre 400 a 1000 litros de agua por hectárea para aplicaciones terrestres o de 80 a 100 litros de agua por hectárea para aplicaciones aéreas. Siempre debe existir una agitación constante en el tanque para mantener el material en suspensión mientras se aplica. Use las boquillas adecuadas para la aplicación de polvos humectables (TEE-JET 8004 a 8008) para que la aspersión se distribuya uniformemente sobre la superficie del suelo previamente preparado. Las aplicaciones de **DACTHAL® W-75** siempre deben hacerse al suelo bien preparado (mullido sin terrones y libre de hierbas en crecimiento). Esto es esencial ya que **DACTHAL® W-75** es efectivo solamente cuando se aplica antes de que las malas hierbas germinen. La incorporación mecánica del producto a poca profundidad y el riesgo o la posterior presencia de lluvias ligeras, aumentan su efectividad, pero el suelo no debe ser cultivado o removido después de la aplicación de **DACTHAL® W-75**.

APLICACIÓN: Asperjar siempre en el suelo seco y regar lo más pronto posible para activar el producto y la semilla. NO EXCEDER de un máximo de 4 días después de la aplicación. NO REMOVER EL SUELO TRATADO PORQUE SE PERDERÁ EL EFECTO DESEADO. Úsese de 10 a 12 kg de **DACTHAL® W-75** por hectárea para aplicación general, en la suficiente agua para mojar la superficie del suelo uniformemente. Para tratamientos en banda de 30 cm. aplique **DACTHAL® W-75** en la proporción 3.5 a 4.0 kg/ha. Las cantidades en banda varían dependiendo del espacio entre los surcos.

Con la aplicación adecuada de **DACTHAL® W-75** se controlan las siguientes hierbas susceptibles:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	ADVERTENCIA
Quelite común	<i>Amaranthus retroflexus</i>	<b>DACTHAL® W-75</b> no controla efectivamente el zacate bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> ), Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) y coquillo ( <i>Cyperus rotundus</i> ) los cuales se arraigan por rizomas, también otras malezas como mostaza silvestre ( <i>Brassica</i> spp), Tomatillo ( <i>Physalis</i> spp), Malva ( <i>Malva parviflora</i> ), Chayotillo ( <i>Xanthium</i> spp).
Espinoso	<i>Amaranthus spinosus</i>	
Cenizo	<i>Chenopodium album</i>	<b>TIEMPO DE REENTRADA AL LUGAR TRATADO</b>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Se recomienda esperar 12 horas antes de reentrar a las áreas tratadas con <b>DACTHAL® W-75</b> o realizar cualquier labor en las mismas.
Zacate de agua	<i>Echinochloa</i> spp	<b>CONTRAINDICACIONES:</b>
Zacate cola zorra amarilla	<i>Setaria lutescens</i>	No aplicar cerca de cultivos susceptibles y evite aplicar con vientos por arriba de 8 km/h.
Hierba pajarrera	<i>Stellaria media</i>	<b>FITOTOXICIDAD:</b>
Zacate paja de gallina	<i>Eleusine indica</i>	Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.
Zacate hediondo	<i>Eragrostis cilianensis</i>	<b>INCOMPATIBILIDAD:</b>
Zacate aguja	<i>Erodium cicutarium</i>	
Euforbia pintada	<i>Euphorbia maculata</i>	No mezclar <b>DACTHAL® W-75</b> con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.
Zacate hierba de la hoja	<i>Panicum capillare</i>	
Zacate azul	<i>Poa annua</i>	
Zacate cola zorra verde	<i>Setaria viridis</i>	

**Herbicida DACTHAL® W-75**  
**HRAC MoA Grupo K1 Inhibidores del ensamblaje de**  
**microtúbulos.**  
**Familia química: Ácido benzoico Grupo WSSA: 3 el**  
**inhibidor de la mitosis.**  
**DCPA (clorati dimetil)**  
**Clortal dimetil 75% equivalente a 750 g de i.a./kg**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón y botas de hule. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Evite inhalar los vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

#### PRIMEROS AUXILIOS

**Si hay contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

**Si hay contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.



**Si se ingiere:** Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

**Si se inhala:** Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO DACTHAL® W-75** contiene al ingrediente activo clortal dimetil que pertenece al grupo químico de los ácidos benzoicos.

**Antídoto y tratamiento:** No existe antídoto específico. En caso de intoxicación el tratamiento es sintomático. En caso de ingestión accidental, administrar carbón activado.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Si se inhala es ligero irritante del tracto respiratorio, no irrita la piel, no es absorbido a través de ella. Es ligero irritante ocular, con efectos reversibles.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:

**AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**



An American Vanguard Company

Alcorno 3070, Col. Prados de Providencia  
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670

Tel: 01 (33) 3110 1976

01 800 00 AMVAC (26822)

[www.amvac.c.com.mx](http://www.amvac.c.com.mx)

