



**HEXITIAZOX/ ACARICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA**

Flanco es un acaricida ovolarvicida específico contra los ácaros tetraníquidos. Actúa por contacto e ingestión sobre huevos, larvas y ninfas.

Actúa por contacto e ingestión sobre huevos, larvas y ninfas.

INGREDIENTE ACTIVO:	% p/p
Hexitiazox (Equivalente a 259 g de i.a./L a 20°C)	24.0%
INGREDIENTES INERTES: Humectante, anticongelante, dispersante, antiespumante, espesante, conservador, disolvente	76.0%
TOTAL	100 %

Registro No.: RSCO-INAC-0102R-X0331-064-24.0

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	OBSERVACIONES
Fresa Arándano Frambuesa Grosella Zarzamora (3)	Araña de dos manchas <i>Tetranychus urticae</i>	400 - 800	Realizar una aplicación foliar, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación 450 - 550 L de agua por hectárea. Este volumen de aplicación puede variar en función del equipo utilizado, así como del tamaño del cultivo.

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección previamente mencionado en el apartado PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO, agitar antes de usar. Abrir con cuidado la tapa para no salpicarse o inhalar el producto, gire la rosca en sentido contrario al reloj. Diluir en poca agua la dosis preestablecida de **FLANCO**, verter en el equipo y obtener el volumen deseado. Mantener la agitación para que el producto se mezcle completamente dentro del tanque.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando exista amenaza de lluvia. No aplicar si el viento excede los 10 km/h

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUBSTANCIAS.

Para utilizar este producto en mezclas de tanque con otros productos agroquímicos es necesario realizar pruebas previas de compatibilidad

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Durante el uso y manejo de este producto, siempre utilice equipo de protección personal adecuado: pantalones largos, camisa de manga larga (algodón), guantes de nitrilo, lentes de seguridad, careta y botas. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Al terminar la jornada de trabajo, lávese con abundante agua limpia y jabón, póngase ropa limpia. Almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua de 15 a 20 minutos. Después de 5 min., retire los lentes de contacto, en caso de contar con ellos, y continúe enjuagando los ojos. Consultar a un oftalmólogo en caso de que persistan las molestias.



Si hay contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua de 15 a 20 minutos.

Si se inhala: Lleve a la persona a un lugar fresco y ventilado.

Si se ingiere: Si es posible, administrar carbón activado. No dé nada por boca a una persona inconsciente o que presente convulsiones. Consulte a un médico. Muestre la etiqueta del envase la ficha de datos de seguridad al personal que le atienda.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Carboxamidas. **Signos y síntomas de intoxicación:** Puede causar irritación al contacto con la piel, nariz y boca. Si es inhalado puede causar flujo nasal. Si es ingerido puede causar náusea, vómitos y diarrea. El contacto **con los ojos puede causar irritación con dolor, lagrimeo y visión borrosa.** **Antídoto** y tratamiento: No existe un antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



An American Vanguard Company

Alcama 3070, Col. Prados de Providencia
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670

Tel: 01 (33) 3110 1976

01 800 00 AMVAC (26822)

www.amvac.com.mx

