

Hoja de Seguridad (HDS)

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante.

Nombre del producto	FitoFix
Uso	Coadyuvante Agrícola
Datos del distribuidor	
Nombre de la compañía	AMVAC México, S. de R.L. de C.V.
Dirección	Avenida Vallarta No. 6503, Plaza Concentro Local B-17, Ciudad Granja, CP 45010, Zapopan, Jalisco
Teléfono	(33) 31101976
Sitio web	www.amvac.com.mx
Número de teléfono en caso de emergencia	
Centro De Tratamiento En Intoxicaciones Por Agroquímicos, ATOX	01 800 000 ATOX (2869)
Servicio De Información Toxicológica, SINTOX (24 HRS)	01 (55) 5598-6659, 5611-2634, 01 800-009-2800

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros.

Efectos fisicoquímicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:

De acuerdo con la normativa del SGA no se considera peligroso para el ser humano.

De acuerdo con la normativa del SGA no se considera peligroso para el medio acuático.

Elementos de la Etiqueta

Símbolos

Sin pictograma

Indicaciones de Peligro:

H402 Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de Prudencia:

GENERAL:

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P104 Leer etiqueta antes de uso.

PREVENCION:

P234 Conservar únicamente en el embalaje original.

P264 Lavarse las manos y el rostro cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P273 No dispersar en el medio ambiente.

INTERVENCIÓN:

P301 + P312 + P330+ P331 **EN CASO DE INGESTIÓN** llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones 2223-1028 o al 911. Enjuagar la boca. No provocar el vómito.

P303 + P361 + P353 **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y ducharse.

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P304 + P340 **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Disposiciones especiales:	Ninguna.
Eliminación	P501 Eliminar el contenido y el recipiente conforme a la reglamentación local.
Otros riesgos:	Ningún otro peligro

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes.

3.1. Sustancias
N.A.

3.2. Mezclas

Nombre Químico común:	Número CAS:	Rango de % de Concentración m/m en orden decreciente:
Sorbato de potasio.	24634-61-5	0.10 - 0.50
Monooleato de polioxietilén(20) sorbitano.	9005-67-8	0.10 - 10.00

SECCIÓN 4. Primeros auxilios.

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

En caso de inhalación: No existe riesgo por inhalación.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada y el calzado. Lavar la piel con agua abundante por 15 minutos. Bañarse en caso de ser necesario.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar con el médico en caso de ser necesario.

En caso de ingestión: En caso de ingestión no inducir al vómito. Lavarse la boca y tomar abundante agua. Consultar con el médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Producto no peligroso según normativa del SGA.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No administrar nada vía oral a personas inconscientes.

Sección 5. Medidas contra incendios.

Medios de extinción apropiados

Apropiados: Compatible con polvo químico, espuma y dióxido de carbono (CO₂)
No apropiados: Chorro de agua directamente.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

Producto no inflamable. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos, monóxido de carbono y dióxido de carbono. La exposición a los productos de la descomposición puede ser perjudicial para la salud. Puede producir óxidos de azufre y de nitrógeno en caso de combustión.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Enfriar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en el control del incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. Utilizar equipo de protección respiratoria tipo autónomo (SCBA) con presión positiva y ropa de protección completa (guantes-botas-uniforme).

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental.

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia.

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar preventivamente las fuentes de ignición. Evacuar el área dentro de un radio de 25 metros. Mantenga a las personas no autorizadas fuera de la zona. No fume. No toque los recipientes dañados o material derramado si no forma parte de la cuadrilla respectiva. Evite la exposición al producto. Ver el epígrafe 8 para los cuidados personales en caso de exposición.

6.1.2 Para el personal de los servicios de emergencia:

Use equipo completo de protección con gafas protectoras y en función de la situación, escudo facial o capucha de PVC con visera de policarbonato, guantes de seguridad de nitrilo, vestimenta de protección en PVC o Tyvek y botas de PVC. El material utilizado de la ropa debe ser impermeable. Se recomienda máscara facial completa (Fullface) en caso

de derrame grande y en caso de fuga media máscara con filtros para gas ácido y orgánicos.
Utilizar los productos para control de derrames según la naturaleza del químico y el protocolo interno de contención-identificación-reparación-recolección y disposición.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como de la tierra.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.

6.3.1 Consejos sobre como contener y limpiar un vertido: Utilizar el protocolo de la cuadrilla de control de derrames sobre contención-identificación-corrección-recolección-disposición, utilizando los productos adecuados para un derrame de naturaleza neutra de consistencia líquida.

6.3.2 Procedimientos adecuados de limpieza: Una vez dispuesto el material, limpiar la zona contaminada con un descontaminante adecuado. Lavar los diques de contención y el equipo utilizado por la cuadrilla respectiva.

6.3.3 Abordar cualquier otro problema relacionado con vertidos y fugas: Para la eliminación de los residuos seguir las recomendaciones del epígrafe 13 así como el epígrafe 8 para ahondar sobre el control de exposición y medidas de seguridad de protección individual.

Sección 7. Manejo y almacenamiento.

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

7.1.1 Precauciones para una manipulación segura de la sustancia o mezcla: Almacenar según legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar entre 5 y 40°C en un lugar seco, a la sombra y bien ventilado. Manténgalo lejos de las fuentes de calor o puntos de ignición. Úselo en un área bien ventilada o con el sistema de la ventilación/escape local. No emplear presión para vaciar los envases ya que no son recipientes diseñados para eso. En la zona de usos debe estar la rotulación de prohibido fumar, comer y beber. Evite el contacto con materiales incompatibles. Evite la exposición al producto dado que los efectos pueden no ser inmediatamente evidentes. Use el equipo de protección personal como se describe en el epígrafe 8. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y se deben de colocar de forma vertical para evitar derrames.

7.1.2 Higiene en general: Lavarse las manos y la cara completamente después de manipular y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Quite la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar en áreas de alimentación. Evite la entrada de personas no autorizadas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.

a) Condiciones a evitar: Se debe mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fumar. Mantenga el envase bien cerrado. Conecte a tierra el recipiente contenedor y el receptor del producto durante las transferencias. Utilice las herramientas anti-chispa. Evitar la acumulación de cargas electroestáticas. Use equipo eléctrico, de iluminación y ventilación antiexplosión.

Mantener un control de compatibilidad química en el almacenamiento del producto, así como alejarlo de toda fuente de corrosión del envase. Tener un programa de revisión de los recipientes de almacenamientos en bodega para evitar fugas por deterioro.

b) Efectos externos a controlar: Almacenar en un lugar bien ventilado, lejos de la luz solar. Mantenga el recipiente cerrado. Mantener almacenado a temperatura y presión de ambiente y bajo techo. Para incompatibilidades químicas revisar el epígrafe 10 en donde se detalla el tema.

c) Uso de estabilizadores y antioxidantes: No es necesario añadir estabilizantes y antioxidantes para asegurar la durabilidad y estabilidad del producto.

d) Otros consejos: No existe ninguna restricción en cuanto a cantidad de almacenamiento, solamente el tener presente que en caso de un siniestro la carga de fuego va a ser directamente proporcional a la cantidad de material presente que sea inflamable. El diseño de la bodega así como la distribución de los materiales dentro de ellas deben seguir los protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura. La ventilación puede ser natural o inducida.

Sección 8. Controles de exposición/protección personal.

8.1. Parámetros de control

8.1.1 Límite(s) de exposición ocupacional: No se dispone de ningún límite de exposición profesional

8.1.2 Límite(s) Biológico(s): No establecidos.

8.1.3 Otros límites y valores: No establecidos.

8.2 Controles Técnicos Apropriados: Promover la ventilación mecánica directa y el sistema de escape al ambiente exterior. Estas medidas ayudan a reducir la exposición al producto. Mantener las concentraciones de aire por debajo de las normas ocupacionales.

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP).

Protección de los ojos/la cara: Gafas protectoras y en función de la situación. **Mantenimiento:** La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Protección de la piel: Para las manos no se requiere el uso de guantes largos de Nitrilo (45 cm). Norma EN 388 y EN 374, sin embargo en pieles sensibles es recomendado. Para los pies se utilizará calzado de cuero con puntera metálica, dieléctrico, suela antideslizante y resistente a químicos, desgarrar, aplastamiento y ruptura. Con lengüeta antiderrame. Pantalón de mezcilla y gabacha de manga larga y 4 bolsas. **Mantenimiento:** Limpieza diaria del equipo y lavado regular del mismo con desinfección.

Protección respiratoria: No es necesario el uso de equipo de protección de las vías respiratorias.

Peligros Térmicos: No aplica para éste producto en particular.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas.

a) Apariencia (estado físico, color, etc):	Líquido viscoso de color crema.
b) Olor:	Ligero.
c) Umbral olfativo:	No disponible.
d) pH:	6.50 +/- 0.5 (puro)
e) Punto de fusión/punto de congelación (°C):	Inicia en 0°C.
f) Punto inicial e intervalo de ebullición (°C):	Inicia en 96°C y continúa hasta 100°C.
g) Punto de inflamación (°C):	Mayor a 200°C.
h) Tasa de evaporación:	No disponible.
i) Inflamabilidad (sólido, gas):	Líquido no inflamable.
j) Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:	Líquido no inflamable.
k) Presión de vapor (Pa):	No disponible.
l) Densidad de vapor (g/cm3):	No disponible.
m) Densidad relativa (g/cm3):	1.0220 +/- 0.015 g/ml
n) Solubilidad(es):	Soluble en agua en cualquier proporción, soluble en alcoholes, glicerina y glicoles.
o) Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):	No disponible.
p) Temperatura de auto-inflamación (°C):	No disponible.
q) Temperatura de descomposición (°C):	No disponible.
r) Viscosidad (Pa/s):	10184.00 +/- 100.00 cps

Sección 10. Estabilidad y reactividad.

10.1. Reactividad

No se espera reactividad en condiciones normales de temperatura y de presión.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de temperatura y de presión.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No existe riesgo de polimerización.

10.4. Condiciones que deben evitarse:

Debe evitarse condiciones de temperatura elevada, efecto de compresión en el almacenamiento, choques, descargas estáticas y vibraciones.

10.5. Materiales incompatibles

Se recomienda evitar contacto con materiales del tipo metálico para evitar posible corrosión por ser un producto base agua.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de combustión es de esperar la formación de monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno y azufre.

Sección 11. Información toxicológica.

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y que se absorba el producto a través de la piel. Las salpicaduras pueden causar en los ojos irritación y daños reversibles..

a) Toxicidad aguda:

Nombre: FitoFix

Tipo: Oral

Ensayo: DL50

Especie: Rata
Valor: 66176 mg/Kg

- b) corrosión o irritación cutáneas: Podría producir algún tipo de irritación en caso de no lavarse de forma inmediata si entra en contacto con los ojos. Ver epígrafe 4.1 para primeros auxilios en caso de contacto con los ojos.
- c) Lesiones o irritación ocular graves: Se esperaría irritación leve reversible.
- d) Sensibilización respiratoria o cutánea: Basándose en los datos disponibles, no cumple los criterios de clasificación.
- e) Mutagenicidad en células germinales: Basándose en los datos disponibles, no cumple los criterios de clasificación.
- f) Carcinogenicidad: Basándose en los datos disponibles, no cumple los criterios de clasificación. No clasificable como cancerígeno humano.
- g) Toxicidad para la reproducción: Basándose en los datos disponibles, no cumple los criterios de clasificación.
- h) Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única: No se espera que el producto presente peligro por aspiración.
- i) Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas: Basándose en los datos disponibles, no cumple los criterios de clasificación.
- j) Peligro por aspiración: Basándose en los datos disponibles, no cumple los criterios de clasificación.

Sección 12. Información ecotoxicológica.

12.1. Toxicidad

Nombre	Ecotoxicidad			
	Tipo	Ensayo	Especie	Valor
FitoFix (Mezcla)	Peces	LC50	Pimephales promelas	381.68 mg/l (96 h)
	Invertebrados acuáticos	LC50	Daphnia	676.59 mg/l (48 h)
	Plantas Acuáticas	EC50	Algas	16697.25 mg/l (96 h)

12.2 Persistencia y degradabilidad.

Monooleato de polioxietilen(20) sorbitano: Biodegradabilidad >97% a 28 días.

Por los valores de Biodegradabilidad no se esperaría persistencia de los mismos en el medio.

12.3 Potencial de Bioacumulación.

Sin información

12.4. Movilidad en el suelo

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

Evite la penetración en el terreno.

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.

12.6. Otros efectos adversos

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos.

13.1 Métodos de eliminación.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

Sección 14. Información relativa al transporte.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Tierra: Transporte por carretera: ADR. Transporte por ferrocarril: RID. Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG. Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.

Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

El producto viene en envases de polietileno de 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1 litro, 5 litros, 19 litros, 20 litros, 200 litros y 1000 litros.

PRODUCTO NO REGULADO PARA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL.

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ REGULADO POR LA "IATA" POR SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICO.QUÍMICAS

Sección 15. Información reglamentaria.

15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate.

Convention concerning Safety in the use of Chemicals at Work (Convention 170) - International Labour Organization, 1990.

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) N° 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de setiembre del 2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono. El producto no está sometido al Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo o el Convenio de Rotterdam.

Sección 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad.

Esta FDS ha sido elaborada sobre la base de los conocimientos actuales sobre el manejo adecuado del producto y en condiciones normales de uso, en conformidad con la aplicación especificada en el envase. Cualquier otro uso del producto que implica su combinación con otros materiales, y el uso en forma diferente a la que se indica, son responsabilidad del usuario. Se advierte que el manejo de cualquier sustancia química requiere el conocimiento previo de sus peligros para el usuario. Es importante para la empresa usuaria, que en el lugar de trabajo, se promueva la adecuada formación de sus empleados acerca de los posibles riesgos derivados de la exposición a la sustancia química.

FDS elaborada en Enero del 2021.

Abreviaturas:

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

CAS: Servicio de Resumen Químico (Chemical Abstracts Service).

CE₅₀: Concentración efectiva 50%.

CL₅₀: Concentración letal 50%.

DL₅₀: Dosis letal 50%.

IDLH: Inmediatamente peligroso para la salud (Immediately Dangerous to Life Health).

NA: No aplicable.

NFPA: Asociación Nacional de Protección de Incendios (National Fire Protection Association).

NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute of Occupational Safety and Health).

PVC: Policloruro de vinilo.

SCBA: Aparato de respiración autónoma (Self Contained Breathing Apparatus).

STEL: Límite de exposición a corto plazo (Short term Exposure Limit).

TLV: Valor límite de umbral (Threshold Limit Value).

TWA: Tiempo Promedio (Time Weighted Average).

Sistema de calificación de riesgo NFPA 704:

