

**FUNGICIDA**  
CONCENTRADO SOLUBLE



Fungicida misceláneo que contiene ácido salicílico como ingrediente activo

**Sedarine®** es un fungicida misceláneo que contiene ácido salicílico como ingrediente activo y que presenta un buen control de la enfermedad de antracnosis en el cultivo de aguacate, resaltando principalmente su función como un activador de reacciones defensivas de la planta para disminuir la incidencia o severidad de las enfermedades.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

ELEMENTO NUTRIENTE:	% EN PESO
Ácido salicílico: Ácido 2-hidroxibenzóico (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20 °C)	9.42

**Registro No.: RSCO-FUNG-0612-X0454-375-9.42**

### INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	Plaga/Enfermedad		DOSIS	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Aguacate (0)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1.0 – 3.0 mL/L de agua	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 1000 – 1500 L de agua/ha.

( ) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 12 horas entre la aplicación y la entrada del personal.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Antes de manipular, abrir, preparar y aplicar el producto, utilice siempre el equipo de protección personal completo indicado en la sección de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” de esta etiqueta.

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el equipo de aspersión para aplicar el volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme. Llene el tanque de mezclado con agua hasta  $\frac{3}{4}$  de su capacidad, agregue lentamente y con agitación la

**FUNGICIDA**  
CONCENTRADO SOLUBLE



cantidad necesaria de **Sedarine®** de acuerdo con la dosis del cuadro de recomendaciones, complete con agua hasta completar el volumen requerido y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manipulación del producto durante la preparación de mezclas, la carga de equipos de aplicación, y la aplicación del producto: Camisa de manga larga de algodón, pantalón largo u overol de algodón, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta facial protectora, guantes y botas de neopreno, cúbrase la nariz y boca con un pañuelo o mascarilla. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. Mantenga su equipo de aplicación limpio, lavándolo con agua y jabón. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo y NO debe almacenarse o mezclarse con ropa de uso diario. Después de manejar el producto, báñese y cámbiese de ropa.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Si hay contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

**Si hay contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

**Si se ingiere:** Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

**Si se inhala:** Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS (55) 5598-6659, (55) 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:  
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
  
An American Vanguard Company

**AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.**  
Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja  
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010  
Tel: (33) 3110 1976  
800 00 AMVAC (26822)

**HECHO EN MÉXICO**



[www.amvac.com.mx](http://www.amvac.com.mx)

 [amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico)  [amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)