

## POLVO HUMECTABLE



Fungicida biológico formulado a base de Trichoderma sp.

**Trichocrop®** inhibe el crecimiento de hongos fitopatógenos a través de mecanismos directos e indirectos tales como competencia por espacio y nutrientes, micoparasitismo y antibiosis.

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL:   | % EN PESO |
|---|-----------|
| <b>Ingredientes activo:</b><br><i>Trichoderma spp</i><br>(Equivalente a 20 g de i.a./Kg)<br>Conteniendo no menos de $1.0 \times 10^8$ UFC/g | 2.0       |

**Registro No.: RSCO-FUNG-0301S-X0252-002-2.00**

## INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO   | PLAGA  | Dosis (g por Ha) | Observaciones  |
|---|--|------------------|--|
| Cebolla, Ajo, Poro, Espárrago, Cebollín (0)                           | Damping off<br>( <i>Pythium aphanidermatum</i> ,<br><i>Fusarium oxysporum</i> ,<br><i>Rhizoctonia solani</i> ) | 400-600          | Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 10 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 600 L de agua /ha |
| Arándano, Fresa, Frambuesa, Grosella, Zarzamora, Vid, Kiwi (0)        | Damping off<br>( <i>Pythium debaryanum</i> ,<br><i>Fusarium oxysporum</i> ,<br><i>Phytophthora fragariae</i> ) | 400-800          |  |
| Aguacate (0)  | Tristeza del aguacate<br>( <i>Phytophthora cinnamomi</i> )   | 500 - 1000       | Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 20 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 400 L de agua /ha |
| Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas, Mostaza, Colza, Colinabo (0) | Damping off<br>( <i>Pythium aphanidermatum</i> ,<br><i>Fusarium oxysporum</i> ,<br><i>Rhizoctonia solani</i> ) | 400-600          | Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 10 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 700 L de agua /ha |
| Pepino, Melón, Calabaza, Sandía, Calabacita, Chayote (0)              | Damping off<br>( <i>Pythium aphanidermatum</i> ,<br><i>Fusarium oxysporum</i> ,<br><i>Rhizoctonia solani</i> ) | 300-500          | Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 10 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 800 L de agua /ha |
| Chile, Jitomate, Berenjena, Papa Tabaco (0)                           | Damping off<br>( <i>Fusarium spp</i> )   | 500 - 600        | Realizar dos aplicaciones in drench la 1era al momento del trasplante y la 2da 7 días después; volumen de aplicación 20 mL de la mezcla/planta.                |

| CULTIVO  | PLAGA                                      | Dosis<br>(g por Ha) | Observaciones  |
|--|--|---------------------|--|
| Limón, Naranja, Mandarina, Toronja, Lima, Pomelo, Cidro, Tangerino (0) | Marchitez<br>( <i>Fusarium oxysporum</i> ) | 400 - 600           | Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 20 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 600 L de agua /ha |

( ) Intervalos de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y cosecha: (0) cero días  
 Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Puede reentrarse al cultivo tratado una vez que la aplicación se ha secado.

**MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Abra el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese la cantidad de producto a utilizar con la ayuda de una báscula o con algún otro utensilio graduado específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión. Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar el equipo de protección personal indicado en la sección “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”, información disponible en la presente etiqueta.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en horas de calor intenso: cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

**FITOTOXICIDAD:** **Trichocrop**<sup>®</sup> no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA:** No se recomienda mezclar **Trichocrop**<sup>®</sup> con otros productos agroquímicos.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes de seguridad con protección hermética o careta facial, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla con respirador. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventiado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de sobreexposición, retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo.

**En caso de inhalación:** retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. **Si cayó en los ojos;** lavar con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, consulte un médico. **En caso de ingestión** accidental y si la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de inducir nada en la boca sin deglutir, consulte a su médico. **Si cayó en la piel** lávese con abundante agua limpia y jabón. Consulte a su médico.

**POLVO HUMECTABLE**



**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS (55) 5598-6659, (55) 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:  
**AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.**



Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja  
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010  
Tel: (33) 3110 1976  
800 00 AMVAC (26822)

**HECHO EN MÉXICO**



[www.amvac.com.mx](http://www.amvac.com.mx)

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)