

# **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante.

Nombre del producto **MAXOTEM®** 

Uso Insecticida

Datos del proveedor o fabricante

Nombre de la compañía Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Dirección Binhai Economic Development Area, Weifang,

Shandong 262737, China

Teléfono + 86-531-88875230, 88875231, 88875227/ +86-531-88875232, 88875224

Sitio web http://www.rainbowchem.com

Número de teléfono en caso de emergencia Centro De Tratamiento En Intoxicaciones Por

Agroquímicos, ATOX

Servicio De Información Toxicológica, SINTOX (24

HRS)

01 800 000 ATOX (2869)

01 (55) 5598-6659, 5611-2634, 01 800-009-2800

# SECCIÓN 2. Identificación de los peligros.

Clasificación de la sustancia química peligrosa o

mezcla

Peligros para la salud

Toxicidad aguda, Oral: Categoría 5 Toxicidad aguda, Dermal: Categoría 5 Toxicidad aguda, Inhalatoria: Categoría 5

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución



Atención Palabra de advertencia

H303 + H313 + H333 Puede ser nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel o si Indicación de peligro

se inhala.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del Intervención

producto.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se

encuentra mal.

P304 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a

un médico si la persona se encuentra mal.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Ninguno conocido.

Tipo de material: MAXOTEM® HDS MÉXICO



# SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes.

Nombre químico	Nombre común	Número CAS	Concentración	
(EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)- 5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina	Tiametoxam	153719-23-4	75.0%	
Impurezas y compuestos relacionados			35.0%	

#### SECCIÓN 4. Primeros auxilios.

Descripción de los primeros auxilios	
En caso de ingestión	Llame al centro de información toxicológica o al médico inmediatamente para tratamiento.
	No dé ningún líquido a la persona. No induzca el vómito a menos que se haya indicado

En caso de contacto con los ojos Mantenga el ojo abierto y enjuague lentamente con agua durante 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto si están presentes, después de 5 minutos, después continúe enjuagando el ojo. Llame al centro de información toxicológica o al médico para

tratamiento.

En caso de contacto con la piel Retire la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente con abundante agua por 15-20

minutos. Llame al centro de información toxicológica o a un médico para tratamiento.

por un médico. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, después, dé respiración artificial, preferentemente boca a boca de ser

posible. Llame al centro de información toxicológica o a un médico para tratamiento.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos Puede causar ligera irritación en los ojos como conjuntivitis, dermatitis e irritación en el tracto respiratorio. Su ingestión provoca cefalea, depresión nerviosa y desorientación.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica No tiene antídoto específico. inmediata y, en su caso, tratamiento especial

El tratamiento es sintomático y fortalecimiento general.

Información general Tener el contenedor del producto, etiqueta u Hoja de Seguridad con usted cuando llame al médico o al Centro de información toxicológica para el tratamiento.

#### Sección 5. Medidas contra incendios

Medios de extinción apropiados Incendio Pequeño: Polvos químicos secos, CO2 o rocío de agua. Incendio Grande: Use rocío de agua, niebla o espuma regular.

Peligros específicos de las sustancias químicas Evitar los vapores peligrosos y productos de descomposición tóxicos peligrosas o mezclas

El producto no es inflamable, no es explosivo, ni corrosivo.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de Usar equipo de protección completo y aparatos de respiración autocontenida. Evacúe al combate contra incendio personal no esencial del área para prevenir exposición humana al fuego, humo, fumarolas o productos de combustión.

> MEDIDAS ESPECIALES: Aproximarse al fuego desde la dirección que sople el viento. Evitar los vapores peligrosos y productos de descomposición tóxicos. Combatir el fuego desde una posición protegida o a la distancia más larga posible. Evitar fuertes chorros de manguera. Aislar la zona para impedir que se escape el agua.

Tipo de material: MAXOTEM® HDS MÉXICO





#### Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental.

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Siga los controles de exposición y protección personal indicados en la Sección 8.

No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

**Derrame Pequeño:** Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.

Derrame Grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior. Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Controle el derrame y la fuente del derrame. Contenga el derrame para prevenir la contaminación de suelos o que entre en el drenaje o cuerpos de agua. Limpie el derrame inmediatamente, observando las precauciones indicadas en la Sección 8. Recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano. Friegue el área con agua y detergente. Tome el líquido de lavado con material absorbente adicional y colóquelo en el contenedor de desechos compatible. Una vez que el material fue limpiado y colocado en el contenedor de desechos, selle el contenedor y póngalo a disposición de acuerdo con lo indicado en la Sección 13 de esta HDS.

# Sección 7. Manejo y almacenamiento.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Almacene el material en un lugar bien ventilado, seguro y fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacene junto con alimentos, bebidas o tabaco. Evite comer, beber, fumar y aplicar cosméticos en áreas donde hay una exposición potencial al material. Lave cuidadosamente con agua y jabón después del manejo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Transporte y almacene este producto en su empaque original, claramente etiquetado con su correspondiente panfleto en un área seca y segura separado de productos de consumo animal y humano; lejos de alimentos, semillas, medicinas, plaguicidas y fertilizantes. El producto no es inflamable, no es explosivo, ni corrosivo.

#### Sección 8. Controles de exposición/protección personal.

Parámetros de control

LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL SON DIRIGIDOS A LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN Y EMPAQUE DE ESTE PRODUCTO.

PARA APLICACIONES COMERCIALES Y/O APLICACIONES EN CAMPO, CONSULTE LA ETIQUETA.

Tipo de material: MAXOTEM® HDS MÉXICO



#### Límite(s) de exposición ocupacional

Nombre químico **OSHA PEL** 

Tiametoxam 0.08 mg/kg/día

Controles técnicos apropiados

Proporcione ventilación general y/o local para controlar los niveles de aire por debajo de

los límites de exposición.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Ingestión

Evite comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en áreas donde existe una potencial exposición al producto. Lave cuidadosamente con agua y jabón después del manejo.

Protección para los ojos/la cara

Donde sea probable el contacto con los ojos, use gafas contra salpicaduras químicas. Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben estar equipadas con lavadores de ojos y regadera.

Protección para la piel

Donde sea probable el contacto con la piel, use guantes resistentes a químicos (barrera laminada, caucho, nitrilo, neopreno, polietileno, PVC o Viton) overol, calcetines y calzado

resistente a químicos.

Protección para vías respiratorias

Se debe usar un respirador combinado para partículas/vapor orgánico hasta que sean instalados los controles técnicos efectivos para dar cumplimiento con los límites de exposición ocupacional o hasta que se establezcan estos límites. Use un respirador certificado NIOSH con un cartucho de vapor orgánico (OV) o canister con filtro R, P o HE.

Use un aparato de auto-respiración en caso de derrames de emergencia cuando los niveles de exposición se desconocen o bajo cualquier circunstancia en donde los purificadores de aire no provean la protección adecuada.

#### Sección 9. Propiedades físicas y químicas.

**Apariencia** Olor

Umbral del olor Potencial de hidrógeno, pH

Punto de fusión/punto de congelación Punto inicial e intervalo de ebullición

Punto de inflamación Velocidad de evaporación Inflamabilidad (sólido/gas)

Límite superior/inferior de inflamabilidad o

explosividad Presión de vapor Densidad de vapor Densidad relativa Solubilidad(es)

Gránulos de color marrón claro o blanquecino

Inodoro No disponible. 7.23 139.1 °C

Se descompone antes del punto de ebullición.

No disponible. No disponible, No disponible. No disponible.

6.60 x 10<sup>-6</sup> mPa a 20 °C 4.70 x 10<sup>-10</sup> Pa m<sup>3</sup>/mol

Tiametoxam: 1.57 g/mL Agua: 4100 mg/L Acetona: 48000 mg/L Acetato de Etilo: 7000 mg/L Hexano: 1 mg/L

Tolueno: 680 mg/L Tiametoxam: 7.41 x 10<sup>-01</sup>

No disponible, se descompone antes del punto de ebullición.

Tiametoxam: 147 °C No disponible 291.71 g/mol

Coeficiente de partición n-octanol/agua Temperatura de autoinflamación Temperatura de descomposición Viscosidad Peso molecular Otros datos relevantes

Tipo de material: MAXOTEM® HDS MÉXICO



### Sección 10. Estabilidad y reactividad.

Reactividad El producto no es inflamable, no es explosivo ni corrosivo.

Estabilidad química Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Evite las temperaturas

elevadas y almacenar a la luz directa.

Posibilidad de reacciones peligrosas No disponible.

Condiciones que deberán evitarse No disponible.

Materiales incompatibles Ninguno conocido.

Productos de descomposición peligrosos La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes

#### Sección 11. Información toxicológica.

Información sobre las vías probables de ingreso Dermal, inhalatoria y oral.

Síntomas relacionados con las características físicas,

químicas y toxicológicas

Puede causar ligera irritación en los ojos como conjuntivitis, dermatitis e irritación en el tracto respiratorio. Su ingestión provoca cefalea, depresión nerviosa y desorientación.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo

plazo

Mutagenicidad

Irritante para mucosas. Ningún efecto crónico observable.

#### Medidas numéricas de toxicidad

Oral: Oral (DL<sub>50</sub> Ratas): > 5000 mg/kg peso corporal Dermal (DL50 Ratas): Dermal: > 2000 mg/kg peso corporal Inhalación: Inhalación (CL50 Ratas): > 5.0 mg/L

Sin efectos observables.

Carcinogenicidad Posiblemente, estado no identificado.

Toxicidad para la reproducción Posiblemente, estado no identificado.

Toxicidad crónica/subcrónica Sin efectos observables.

Órganos diana Hígado y riñón.

Otra información Ninguna

# Sección 12. Información ecotoxicológica.

#### Tiametoxam:

Pez (Oncorhynchus mykiss) 96-horas CL<sub>50</sub> > 125 mg/L Pez (Oncorhynchus mykiss) 21 días NOEC 20 mg/L

Alga 72-horas CEr<sub>50</sub> > 100 mg/L

Invertebrados (Pulga de agua) Daphnia Magna 48-horas CE<sub>50</sub>>100 mg/L Abejas

Contacto DL<sub>50</sub> 48-horas 0.024 µg/abeja Abejas Oral DL<sub>50</sub> 48-horas 0.005 μg/abeja

Lombriz (Eisenia foetida) 14 días CL<sub>50</sub> > 1000 mg/kg

HDS MÉXICO Tipo de material: MAXOTEM®



Fecha de publicación: 05-Sep-2019

Persistencia y degradabilidad Tiametoxam es moderadamente persistente

Potencial de bioacumulación BCF: Tiametoxam: Riesgo Bajo

Movilidad en el suelo Tiametoxam Koc 56.2 Móvil en suelo.

Ninguno. Otros efectos adversos

# Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.

Incineración en hornos tipo Standard a más de 1100 °C, 2" de residencia y una eficiencia Residuos

de combustión y destrucción de 99.9%.

Envases y embalajes contaminados Realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a un Centro de Acopio

autorizado por la Secretaría correspondiente. Confinar los envases en un lugar

claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final.

Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente, trasladar a un depósito Material contaminado

autorizado para este tipo de sustancias para su posterior eliminación de acuerdo con lo

dispuesto por la autoridad competente.

Desechos enlistados Ninguno.

#### Sección 14. Información relativa al transporte.

DOT

Transporte Terrestre - NAFTA

Designación oficial de transporte de las Naciones Sustancia solida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Tiametoxam)

Unidas Clase de peligro en el transporte Número UN

3077 Grupo de embalaje/envasado, si se aplica PG III

Transporte marítimo - Internacional

Designación oficial de transporte de las Naciones Sustancia solida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Tiametoxam)

Unidas Clase de peligro en el transporte 9 3077 Número UN

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica PG III

Transporte aéreo

Designación oficial de transporte de las Naciones Sustancia solida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Tiametoxam)

Unidas 9 Clase de peligro en el transporte

Número UN 3077 Grupo de embalaje/envasado, si se aplica PG III

HDS MÉXICO Tipo de material: MAXOTEM®



#### Sección 15. Información reglamentaria.

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla de que se trate. México. NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (DOF 04/07/2015)

ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el registro de emisiones y transferencia de

No

contaminantes. (DOF 31/03/2005)

Reglamentación Internacional

Protocolo de Montreal No

Convenio de Estocolmo No

Convenio de Rotterdam No

Convenio de Basilea No

Registro Sanitario en México: RSCO-INAC-0102U-X0143-034-075

# Sección 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Fecha de emisión 05-Sep-2019

Lista de abreviaturas

ATOX Centro De Tratamiento En Intoxicaciones Por Agroquímicos

CAS Chemical Abstracts Service
DOF Diario Oficial de la Federación

**DOT** Department of Transportation (Departmento de Transportación)

**EPP** Equipo de Protección Personal

HDS Hoja de seguridad

NAFTA North American Free Trade Agreement (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

N.E.P No Especificados en otra Parte

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional)

Norma Oficial Mexicana

NOM Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)

OSHA Permissible Exposure Limits (Límites de exposición permisibles)

PEL Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEMARNAT Servicio De Información Toxicológica

**SINTOX** 

#### Cláusula de exención de responsabilidad

La información suministrada en este documento es una guía para el usuario. A pesar de que el distribuidor y el fabricante Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd garantizan que la información es confiable, es responsabilidad del usuario determinar la especificidad de la información aquí suministrada. El usuario está advertido de no interpretar la información suministrada como absolutamente completa, ya que puede que se requiera información adicional para circunstancias o casos especiales (como la combinación con otros materiales), o debido a regulaciones aplicables. Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y de conformidad con cualquier regulación legal. La información aquí suministrada está basada en el estado actual de los conocimientos de la empresa Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd acerca del producto e intenta describir el producto desde el punto de vista de los requerimientos de seguridad. Por lo tanto, esto no debe ser interpretado como garantía de propiedades específicas.

El fabricante y distribuidor no pueden anticiparse a todas las condiciones bajo las cuales se puede usar esta información y su producto o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto. Es responsabilidad del usuario cerciorarse de que haya condiciones seguras para el manejo, almacenamiento y desecho del producto y sus envases, así como asumir la responsabilidad de pérdida, lesión, daño o gasto debido a un uso inapropiado.

Tipo de material: MAXOTEM® HDS MÉXICO